





'15年1月 制定





標準価格表


ステンレス製ねじ込み管継手

ステンレス製ねじ込み管継手

単位：円

材質	SCS13A(SUS304)			
品名	90°エルボ	バンド無エルボ	チー	バンド無チー
記号	L	LX	T	TX
形状				
呼び径(B)				
1/8	240 (40) 680	240 (40) 680	180 (30) 970	180 (30) 970
1/4	210 (35) 680	210 (35) 680	180 (30) 970	180 (30) 970
3/8	210 (35) 690	210 (35) 690	120 (24) 1,060	120 (24) 1,060
1/2	125 (25) 850	125 (25) 850	75 (15) 1,140	75 (15) 1,140
3/4	80 (16) 1,200	80 (16) 1,200	60 (12) 1,640	60 (12) 1,640
1	45 (9) 1,700	45 (9) 1,700	45 (9) 2,340	45 (9) 2,340
1 1/4	27 (9) 2,680	27 (9) 2,680	30 (10) 3,470	30 (10) 3,470
1 1/2	24 (8) 3,110	24 (8) 3,110	24 (8) 4,020	24 (8) 4,020
2	15 (5) 4,630	15 (5) 4,630	12 (4) 6,430	12 (4) 6,430
2 1/2	12 10,400		8 14,690	
3	6 15,030		6 19,890	
4	4 27,910		4 38,990	





材質	SCS13A(SUS304)			
品名	45°エルボ	ストリートエルボ	ユニオン	クロス
記号	45L	SL	U	X
形状				
呼び径(B)				
1/8	180 (30) 1,180	180 (30) 1,160	120 (20) 2,020	120 (20) 2,580
1/4	180 (30) 1,180	150 (25) 1,160	90 (15) 2,020	120 (20) 2,580
3/8	144 (24) 1,180	100 (20) 1,190	90 (15) 2,090	96 (16) 2,620
1/2	96 (16) 1,360	60 (12) 1,590	75 (15) 2,330	60 (12) 2,690
3/4	80 (16) 2,020	60 (12) 2,020	40 (8) 3,040	36 (12) 3,800
1	48 (16) 2,790	36 (12) 2,730	30 (6) 3,890	27 (9) 5,880
1 1/4	30 (10) 3,670	24 (8) 4,020	18 (6) 5,010	18 (6) 8,430
1 1/2	24 (8) 4,660	24 (8) 5,140	18 (6) 6,550	18 (6) 9,190
2	18 (6) 6,750	12 (4) 7,470	12 (4) 9,150	12 (4) 13,500
2 1/2	9 11,530	8 17,970	8 16,050	5 28,480
3	6 15,120	4 22,830	6 23,170	4 35,820
4	4 27,240			2 58,310





*小文字は大箱入数。()内は小箱入数。  は、引出品です。

備考

ステンレス製ねじ込み管継手

単位：円

材質	SCS13A(SUS304)			
品名	四角プラグ	キャップ	六角ニップル	六角ホースニップル
記号	P	C	SN	SHN
形状				
呼び径(B)				
1/8	600 (100) 310	480 (80) 440	540 (90) 510	360 (60) 930
1/4	420 (70) 310	420 (70) 440	360 (60) 510	360 (60) 1,020
3/8	360 (60) 340	360 (60) 440	300 (50) 510	240 (40) 1,020
1/2	270 (45) 530	240 (40) 610	180 (30) 690	180 (30) 1,290
3/4	144 (24) 730	90 (15) 790	150 (30) 1,060	72 (12) 2,200
1	90 (15) 1,040	75 (15) 1,040	100 (20) 1,450	40 (8) 2,760
1 1/4	60 (12) 1,290	40 (8) 1,400	60 (12) 1,930	30 (6) 4,180
1 1/2	40 (8) 1,530	30 (6) 1,660	36 (12) 2,630	20 (4) 5,010
2	30 (6) 2,250	20 (4) 2,400	24 (8) 3,770	15 (3) 6,980
2 1/2	18 4,920	8 4,840	12 6,860	
3	12 6,100	6 6,330	10 10,060	
4	8 10,510	4 11,470	6 15,370	




材質	SCS13A(SUS304)			
品名	径違いエルボ	径違いチー	ボールバルブ(レバー)	ボールバルブ(蝶)
記号	RL	RT	RV	RVB
形状				
呼び径(B)				
1/8				
1/4	210 (35) 1,020	180 (30) 1,390	120 (20) 2,380	120 (20) 2,380
3/8	210 (35) 1,020	120 (24) 1,390	90 (15) 2,610	90 (15) 2,610
1/2	125 (25) 1,130	75 (15) 1,460	60 (12) 3,180	60 (12) 3,180
3/4	80 (16) 1,750	60 (12) 2,120	50 (10) 3,750	50 (10) 3,750
1	45 (9) 2,430	45 (9) 3,180	40 (8) 4,900	40 (8) 4,900
1 1/4	27 (9) 3,500	30 (10) 4,720	24 (8) 7,900	
1 1/2	24 (8) 4,460	24 (8) 5,410	18 (6) 10,100	
2	15 (5) 6,270	12 (4) 8,310	12 (4) 14,100	
2 1/2				
3				
4				



*小文字は大箱入数。()内は小箱入数。  は、引出品です。


備考

ステンレス製ねじ込み管継手

単位：円

材質	SCS13A(SUS304)					
品名	ブッシング		六角異径ニップル		異径ソケット	
記号	B		SRN		RS	
形状						
呼び径(B)						
1/8						
1/4	540 (90)	430	360 (60)	690	360 (60)	770
3/8	420 (70)	430	300 (50)	690	240 (40)	770
1/2	240 (40)	530	180 (30)	1,020	120 (20)	1,140
3/4	160 (32)	800	150 (30)	1,330	90 (15)	1,500
1	120 (24)	1,250	100 (20)	1,940	60 (10)	2,370
1 1/4	80 (16)	1,750	60 (12)	3,270	48 (8)	3,670
1 1/2	50 (10)	2,260	36 (12)	4,850	30 (6)	5,030
2	30 (6)	3,220	24 (8)	7,600	20 (4)	7,460
2 1/2	12	6,220			8	17,400
3	8	8,530			6	22,600
4	6	16,950				




材質	SCS13A(SUS304)			
品名	5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)		10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)	
記号	5KFL		10KFL	
形状				
呼び径(B)				
1/8				
1/4				
3/8				
1/2	48 (12)	2,840	40 (10)	3,940
3/4	40 (10)	3,320	32 (8)	4,640
1	32 (8)	4,540	24 (6)	6,420
1 1/4	24 (6)	5,910	16 (4)	8,280
1 1/2	24 (6)	6,070	16 (4)	8,570
2	16 (4)	7,580	12 (3)	10,760
2 1/2	12	12,870	8	14,850
3	8	14,520	6	16,940
4	6	19,690	4	22,990




*小文字は大箱入数。()内は小箱入数。  は、引出品です。

備考

ステンレス製ねじ込み管継手

単位：円

材質	SUS304		
	ステンソケットストレート	ステンハーフソケット	ステンJISソケットストレート
品名	S	HS	JS
記号	S	HS	JS
形状			
呼び径(B)			
1/8	800 (400) 370	1200 (600) 280	
1/4	800 (400) 370	1200 (600) 280	50 610
3/8	400 (200) 370	600 (300) 280	50 610
1/2	300 (150) 390	500 (250) 310	100 970
3/4	200 (50) 510	300 (150) 460	100 1,360
1	150 (75) 810	200 (50) 660	60 1,540
1 1/4	80 (40) 1,150	100 (50) 940	40 2,420
1 1/2	60 (30) 1,380	80 (40) 1,100	30 2,990
2	40 2,070	50 (25) 1,680	20 4,120
2 1/2	24 3,800	30 3,060	
3	16 4,950	20 4,010	
4	8 8,630	12 6,920	



材質	SUS304		SUS316
	ステンテーパソケット	ステンハーフテーパソケット	ステンソケットストレート
品名	TS	HTS	MS
記号	TS	HTS	MS
形状			
呼び径(B)			
1/8	50 690		800 (400) 540
1/4	50 690	50 550	800 (400) 540
3/8	50 690	50 550	400 (200) 540
1/2	100 1,040	100 840	300 (150) 590
3/4	100 1,500	100 1,200	200 (50) 750
1	60 1,780	60 1,440	150 (75) 1,070
1 1/4	40 2,880	40 2,300	80 (40) 1,510
1 1/2	30 3,220	30 2,580	60 (30) 1,760
2	20 4,430	20 3,570	40 2,690
2 1/2	12 8,450		24 4,860
3	6 11,100		16 6,370
4	4 20,130		8 10,990

*小文字は大箱入数。()内は小箱入数。  は、引出品です。

 は、SUS316です。



備考

ステンレス製ねじ込み管継手

材質	SUS304									
品名	ステンニップル(片ねじも含む)									
記号	N(NS)		NL(NSL)							
形状										
呼び径(B)	バレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300
1/8	1200 (600) 250	600 (300) 330	600 (300) 400	520 (260) 460	400 (200) 530	300 (150) 670	260 (130) 710	200 (100) 900	200 1,230	180 1,410
1/4	1200 (600) 250	600 (300) 330	600 (300) 400	520 (260) 460	400 (200) 530	300 (150) 670	260 (130) 710	200 (100) 900	200 1,230	180 1,410
3/8	800 (400) 250	400 (200) 330	400 (200) 400	360 (180) 460	240 (120) 530	200 (100) 670	180 (90) 710	120 (60) 900	150 1,230	140 1,410
1/2	400 (100) 320	320 (160) 450	240 (120) 480	220 (110) 530	160 (80) 620	120 (60) 830	110 (55) 920	80 (40) 1,140	100 1,540	85 1,830
3/4	200 (50) 370	200 (100) 480	160 (80) 550	140 (70) 640	100 (50) 720	80 (40) 920	70 (35) 1,080	50 (25) 1,330	60 1,780	50 2,140
1	200 (100) 510	210 580	170 690	140 810	100 930	80 1,150	70 1,330	50 1,640	40 2,230	35 2,650
1 1/4	100 720			85 1,150	60 1,440	45 1,840	40 2,070	30 2,760	20 3,040	20 3,610
1 1/2	80 810			60 1,380	45 1,730	35 2,160	30 2,420	20 3,110	15 3,360	15 3,920
2	55 1,160			40 1,730	30 2,130	20 2,700	20 3,110	15 3,910	12 4,270	10 5,030
2 1/2	24 2,350				18 3,620	15 4,360	12 5,060	9 6,420	7 8,660	6 10,090
3	18 3,080				12 4,440	9 5,340	9 6,220	6 7,840	4 10,650	4 12,400
4	6 5,800				6 6,830	5 7,890	5 10,700	3 11,260	2 15,760	2 17,800

※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。□は、引出品です。 ※上記標準寸法以外のものについてもご注文に応じて製作致します。

材質	SUS304	
品名	ステンホースニップル	
記号	HN	
形状		
呼び径(B)		
1/8	600 (300)	510
1/4	600 (300)	510
3/8	400 (200)	510
1/2	320 (160)	670
3/4	160 (80)	720
1	170	1,060
1 1/4	85	1,700
1 1/2	60	1,990
2	30	2,450
2 1/2	12	7,980
3	9	9,570
4	5	13,520

SUS304	
ステン丸型サイホン略式	ステンU型サイホン
MO	MU
(3/8 B)	(3/8 B)
	
50 2,650	50 2,650

※ステンレス丸型サイホン本式(3/8B、1/4B)、ステンレスU型サイホン(1/4B)は、受注見積致します。

特殊ニップル・ソケットは、**ナゴヤ**におまかせ!

- ・SGP、STPG、SUS304/316 など多彩な鋼種に対応。
- ・自社工場生産なのでコスト、納期に迅速に対応できます。
- ・大・小ロットを問わず、1本からでも製作致します。

株式会社 ナゴヤ

〒475-0838 愛知県半田市旭町 4-81-1
TEL.0569-22-7581 FAX.0569-24-0041
<http://www.nagoya-pf.co.jp>



株式会社 ナゴヤ

愛知県半田市旭町4-81-1
TEL 0569-22-7581 FAX 0569-24-0041
<http://www.nagoya-pf.co.jp>