

施工業者様へ

使いやすく、安心！

様々な床排水リフォームを手間なく、スピーディに対応できる定番シリーズ

アメーチュ便器リトイレ

2022年
6月発売！

商品のポイントは
こちらで確認！



アメーチュは
排水芯を調整できる範囲が
業界最大 (※1) なんだ！
どんな排水芯でも
どんと来い!!

アメーチュ便器
リトイレ

INAX

アメーチュなら
OK! 一番で
リトイレ便器 (※2)

必要な部品が
同梱されてる!

おおおお!!

あ! そうだ
でも調整部材はどれを
用意すればいいんだ...!? ? ?
うーん

安心
しろ!!

アメーチュなら
別途部材を
手配する必要も
ないんだ!

新しいアメーチュなら
現調から施工まで
**すごく
スムーズだな!**

アメーチュの秘密は
裏面をご覧ください

※1 2021年11月現在（当社調べ）

※2 タンク、便座については別途手配ください。

INAXのイメージはここが便利！ 2つのポイント

POINT
1

業界最大※1の排水芯対応範囲

同梱のワイドアジャスターで排水位置を120,200~580mm※2の範囲で調整できるため、多くの既設床排水便器からの交換が可能です。

※1 2021年11月現在(当社調べ) ※2 排水芯が551~580mmの時は便器を前に出して施工してください。



排水芯対応範囲
120,200~580mm




業界最大の
対応範囲！

POINT
2

便利な同梱部材

リトイレ便器を手配いただくと、排水芯の調整に必要な部材がセットで同梱されているので排水芯の分からないリフォーム現場でもスムーズに対応いただけます。



- ① ワイドアジャスター
- ② 排水管接続部
- ③ フランジ接続部
- ④ 変換アダプター CF-200AD (排水塩ビ管径調整用)

同梱部材の使い方

既存の便器がフランジで接続されている場合



※①③の部材を使用します

※フランジ式の場合：同梱部材のガスケットをご使用ください

NEW

既存の便器がソケットで接続されている場合



※①②④の部材を使用します(排水管がVP75の場合、④は使用しません)

フランジがなくても施工ができるようになったぞ！



イメージ便器リトイレ



手洗付


手洗なし

		手洗付		手洗なし	
		便器品番		便器品番	
一般地	タンク品番	DT-Z380H	¥53,200	DT-Z350H	¥48,200
	便座なしセット価格	¥110,000		¥105,000	
	便器品番	BC-Z30H	¥56,800	BC-Z30H	¥56,800
寒冷地・水抜方式	タンク品番	DT-Z380HN	¥51,200	DT-Z350HN	¥46,200
	便座なしセット価格	¥108,000		¥103,000	
	便器品番	BC-Z30H	¥56,800	BC-Z30H	¥56,800

※便座との組合せについては2022年住宅設備機器総合カタログp.156参照。

※寒冷地向けのヒーター付便器、流動方式もご用意しております。

図面



備考) 既設の給排水管を利用するため()内寸法は参考寸法、給水位置は寸法表示せず。

カラーバリエーション

品番末尾に「/」と右記色品番をつけて発注してください。

BW1
(ビュアホワイト)

BN8
(オフホワイト)

LR8 注1週
(ピンク)

BB7 注1週
(ブルーグレー)

寒冷地対応商品
注1週 納期は受注後 約1週間

イメージシリーズはリトイレの他にも新築用床排水、新築用床排水、マンションリフォーム用床排水対応もラインアップしています。

製品仕様・品番・価格の詳細はこちら

または2022住宅設備機器総合カタログ(セ-WG01-44)p.153~参照



シャワートイレ型便器のイメージZAシャワートイレもおすすめ！



会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

- 表示価格は2022年6月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで価格、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格が予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

○画像は全てイメージです。○掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

シャワートイレ **RL** シリーズ

CW-RL20H-FJK

シンプル & すっきりデザイン



イラストはイメージです。

Wパワー脱臭

着座してから脱臭が始まり、立ち上がった後約1分間脱臭が続きます。



おしり用とビデ用は別々

女性専用『レディスノズル』

ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用『レディスノズル』、女性にやさしい安心・清潔設計。



サッとひとふき

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。汚れがついてもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。



ノズル先端着脱

ノズル先端が交換可能で、常にノズルを清潔に保てます。

毎日使う 基本機能がしっかり！



お掃除を追求した オリジナル機能が充実！

女性にうれしい 「清潔」「キレイ」を追求！



SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

大型共用便座

便器のサイズが大型でも標準でも取り付けられます。座面は大型なのでゆったり使えます。

カラーバリエーション 新色登場！



ピュアホワイト
BW1

NEW



オフホワイト
BN8



おそうじラクラク

本体スライド着脱

便器とシャワートイレのすき間のお掃除が簡単にできます。
※プレートは出荷時に便座本体に装着されています。

●便器形状により、取り付けできない場合があります。

シャワートイレ RL シリーズ

機 能

洗浄機能

- おしり真下洗浄**
汚れが落ちやすく飛び散りにくいシャワー角度です。
- 泡ジェット洗浄**
気泡を含んだシャワーでやさしく、しっかり汚れを落とします。
- 泡沫ソフトビデ洗浄**
あたりのやわらかなソフトビデ洗浄。
- おしりマッサージ洗浄**
強弱をつけながら噴出します。

快適機能

- Wパワー脱臭**
着脱してから脱臭が始まり、立ち上がった後約1分間脱臭が続きます。
- 暖房便座**
快適な温度を保ちます。寒い冬も、いつも暖か。
- 便座ヒーターオートオフ※1**
長い時間座ってもお肌にやさしい。
- 着座センサー**
座らないとシャワーが出ません。お子さまのいたすら防止にも。
- スローダウン便座**
手を離してもゆっくり静かに閉まります。

清潔機能

- ノズルオートクリーニング**
使うたびにノズルを自動で洗浄します。
- レディスノズル**
おしりとビデは別々ノズル。
- ノズル先端着脱**
ノズル先端が交換可能で、常に清潔に保てます。
- キレイ便座**
汚れが入りやすいつぎがありません。汚れがついてもサッとひと拭き。
- 便フタワンタッチ着脱**
便フタが簡単に取り外せてお掃除ラクラク。
- 本体スライド着脱**
本体を手前に引き出して、すき間を掃除できます。
- ISO規格に準拠した抗菌**
細菌の繁殖を抑えます。
- 暖房便座コード内蔵**
お掃除がしやすく、見た目もスッキリ。

省エネ機能

- ワンタッチ節電※1**
スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。
- 電源スイッチ**
手元のボタンで電源を切れます。コンセントの抜き差しが不要です。

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

シリーズ名		RLシリーズ	
グレード	品番	CW-RL20H-FJK	
	付帯機能	脱臭	
定格電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		350W	
省エネ区分		貯湯式	
年間消費電力量 ^{※1}		164KWh/年(節電機能切時:229KWh/年)	
給水圧力	最低必要水压	0.06MPa(流動圧)	
	最高水压	0.75MPa(静水压)	
使用温度範囲		0℃～40℃	
商品寸法		幅474mm×奥行554mm×高さ149mm	
商品質量		約3.7kg	
電源コード		有効長さ:1.2m(漏電保護機能、アースコード付)	
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.67L)
		おしり吐水量	0.27～0.57L/分(3段階調節)供給水压0.2MPaのとき
		ビデ吐水量	0.45～0.65L/分(3段階調節)供給水压0.2MPaのとき
		温水温度	温:約32℃～約40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温:約30℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
		温水ヒーター容量	300W
	暖房便座	安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ
		表面温度	室温:約28℃～36℃ ^{※2} (計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
		ヒーター容量	45W
		安全装置	温度ヒューズ
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式
		脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分

	省エネ基準達成率	年間消費電力量	貯湯量
	111%	164kWh/年 (229kWh/年)	0.67L
目標年度 2012年度			

消費電力測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。％の数字が大きいほど省エネ性が優れています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便フタを閉める
- ② 設定温度を低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長時間使用しない場合は電源を切る

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量、省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

$$\begin{matrix} \text{年間} \\ \text{電気代の} \\ \text{目安} \\ (\text{円}/\text{年})[\text{税込}] \end{matrix} = \begin{matrix} \text{年間消費} \\ \text{電力量} \\ (\text{kWh}/\text{年}) \end{matrix} \times \begin{matrix} 22 \text{円}/\text{kWh}^{\ast} \end{matrix}$$

※電気代は、電力会社ならびにご家庭の使用電力量によって異なりますが目安として1kWhあたり22円〔税込〕としました。



警告 アースを確実に取り付けて下さい。

※故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談下さい。

バスルーム内など湿気の多い場所には設置しないで下さい。
※火災・感電の原因となります。

上水道以外は使用しないで下さい。
※ぼうこう炎や皮膚の炎症、および機械内部の腐食により感電・火災を起こす恐れがあります。

- 当カタログの記載商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。
- 記載の仕様は変更場合がありますのでご了承下さい。
- シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後6年です。

株式会社 LIXIL

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)
TEL. ☎ 0120-1794-00 FAX. ☎ 0120-1794-30
※携帯・PHS・IP電話等でつながない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/9:00～20:00(365日 受付)
TEL. ☎ 0120-1794-11 FAX. ☎ 0120-1794-56
<http://www.lixil.co.jp/support/>

2013.10.10

お得意様各位

令和4年7月吉日
東京都中野区江古田4-23-15
落合住宅機器株式会社
取締役社長 落合智貴
TEL03-5318-9701

「LIXIL アメージュ便器リトイレ 特価セールのお知らせ」

前略 日頃は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。この度 LIXIL の新製品「アメージュ便器リトイレ」のご紹介を兼ねたセールのご案内を申し上げます。トイレリフォームにおいて、床排水の便器交換の際、便器を外してみても想定していた排水芯と違っていたというトラブルが時々見受けられます。このお困りを解決するのが LIXIL の新リトイレ便器です。詳細は同封のパンフレットをご参照ください。期間限定の特価セールを行いますので、是非ご用命くださいますようお願い申し上げます。

草々

記

BC-Z30H/BW1	}	手洗付・ハイパーセラミック・シャワートイレ セット <u>セット特価 59,000 円（税別）【Aセット】</u>
DT-Z380H/BW1		
CW-RL20H-FJK/BW1		

BC-Z30H/BW1	}	手洗無し・ハイパーセラミック・シャワートイレ セット <u>セット特価 58,000 円（税別）【Bセット】</u>
DT-Z350H/BW1		
CW-RL20H-FJK/BW1		

*排水芯 120mm 200～550mm まで追加部材なしで施工できます

*シャワートイレは基本機能+暖房便座+脱臭付+リモコンなし（そで操作）

上記特価は令和4年9月末日納品分までとさせていただきます。

FAX03-5318-9731 落合住宅機器株式会社 行

令和4年 月 日

Aセット 台 Bセット 台 を発注します

御社名

お名前

お電話

()

納期・お届け先は担当者よりお打ち合わせさせていただきます。