

LA カップリング

2018年2月21日制定



LA カップリングは管にねじを切らず直接ぼうず管に接続できる継手です。昭和 32 年に誕生以来、各地の水道局、ガス会社、建設会社などで使用され好評をいただいております。
また、ライニング鋼管用に管端防食型の RC-LA 型・RK-LA 型も取り揃えております。

1) LA 型

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすすめアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	880	980														
1/2	900	1,260	1,260	1,450	1,160	1,440	1,930	2,110	1,400	1,530			790	870	830	900
3/4	1,180	1,640	1,700	1,960	1,550	1,930	2,570	2,850	1,630	1,850			1,060	1,170	1,110	1,260
1	1,620	2,220	2,320	2,940	2,210	2,750	3,600	4,060	2,450	2,790			1,260	1,440	1,420	1,610
1 1/4	2,020	2,760	2,840	3,300	2,910	3,610	4,450	5,040	3,100	3,520			1,460	1,710	1,680	1,950
1 1/2	2,450	3,360	3,670	4,330	3,690	4,690	5,160	5,940	3,940	4,530	*4,130	*4,740	1,880	2,190	2,210	2,390
2	3,360	4,630	4,640	4,980	4,480	6,030	7,280	8,570	5,910	6,850	*6,210	*7,080	2,840	3,280	3,050	3,690
2 1/2	7,630	8,360			9,380	11,590			10,420	12,360			4,940	5,910	5,530	6,610
3	10,100	10,760			12,130	14,980			14,120	16,800			6,610	7,900	7,320	8,750

*印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすすめアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット	
	RT		RAP		RAQ		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			690	770	860	950		
1/2 × 3/8							1,020	1,390
3/4 × 1/2	1,760	2,000						
1 × 1/2	2,310	2,860						
1 × 3/4	2,310	2,860						
1 1/4 × 1/2	3,040	3,780						
1 1/4 × 3/4	3,040	3,780						
1 1/4 × 1	3,040	3,780						
1 1/2 × 1/2	3,860	4,900						
1 1/2 × 3/4	3,860	4,900						

* 3/8 側が LA 口

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/2 × 1	3,860	4,900
1 1/2 × 1 1/4	3,860	4,900
2 × 1/2	4,690	6,300
2 × 3/4	4,690	6,300
2 × 1	4,690	6,300
2 × 1 1/4	4,690	6,300
2 × 1 1/2	4,690	6,300
2 1/2 × 2	9,840	12,160
3 × 2	12,770	15,680

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすすめアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	*1,350	*1,640														
1/2	1,650	1,860	1,910	2,080	2,010	2,110	3,210	3,470	2,110	2,210			1,170	1,240	1,180	1,240
3/4	2,040	2,370	2,450	2,640	2,450	2,650	3,790	4,010	2,460	2,750			1,460	1,570	1,540	1,600
1	2,690	3,140	3,300	3,520	3,300	3,630	5,130	5,470	3,480	3,770			1,800	1,960	1,890	2,020
1 1/4	3,410	3,890	3,920	4,330	4,230	4,640	6,230	6,700	4,260	4,630			2,110	2,410	2,240	2,440
1 1/2	3,810	4,630	4,980	5,560	5,290	5,840	7,180	7,960	5,270	5,830	*5,600	*6,030	2,690	3,040	2,860	3,140
2	5,170	6,200	6,190	6,940	6,560	7,450	9,770	10,980	7,520	8,380	*7,960	*8,640	3,770	4,180	3,980	4,420
2 1/2	10,980	12,770			14,000	16,780			14,560	17,030			7,480	8,460	7,890	9,170
3	13,670	16,240			17,920	20,720			18,930	22,740			9,690	11,100	10,290	11,690

* 3/8 サイズはマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。

*印は受注生産品となります。

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違いソケット	
	RT		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート
1/2 × 3/8			1,900	1,980
3/4 × 1/2	2,570	2,750		
1 × 1/2	3,500	3,820		
1 × 3/4	3,500	3,820		
1 1/4 × 1/2	4,430	4,830		
1 1/4 × 3/4	4,430	4,830		

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/4 × 1	4,430	4,830
1 1/2 × 1/2	5,550	6,160
1 1/2 × 3/4	5,550	6,160
1 1/2 × 1	5,550	6,160
1 1/2 × 1 1/4	5,550	6,160
2 × 1/2	6,930	7,840

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
2 × 3/4	6,930	7,840
2 × 1	6,930	7,840
2 × 1 1/4	6,930	7,840
2 × 1 1/2	6,930	7,840
2 1/2 × 2	14,560	17,360
3 × 2	18,820	21,840

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			1,050	1,090	1,180	1,210

* 3/8 側が LA 口

3) HI-LA 型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA) 塩ビ管用

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,350	1,640														
1	2,690	3,140	3,300	3,520	3,300	3,630	5,130		3,480	3,770			1,800	1,960	1,890	2,020
1 1/4	3,410	3,890	3,920	4,330	4,230	4,640	6,230		4,260	4,630			2,110	2,410	2,240	2,440

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット	
	RT		RAP		RAQ		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			1,050	1,090	1,180	1,210		
1/2 × 3/8							1,900	1,980
1 × 1/2	3,500	3,820						
1 × 3/4	3,500	3,820						
1 1/4 × 1/2	4,430	4,830						
1 1/4 × 3/4	4,430	4,830						
1 1/4 × 1	4,430	4,830						

* 3/8 側が LA 口

4) P-LA 型 (ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付き LA)

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,360	1,660														
1/2	1,800	1,910	2,000	2,180	2,030	2,130	3,200	3,450	2,140	2,240			1,170	1,210	1,200	1,260
3/4	2,300	2,500	2,660	2,910	2,720	2,750	4,240	4,460	2,590	2,780			1,550	1,610	1,610	1,630
1	3,020	3,340	3,670	3,860	3,680	3,770	5,710	6,040	3,630	3,890			1,910	1,960	2,010	2,070
1 1/4	3,620	3,970	4,060	4,420	4,590	4,980	6,860	7,310	4,410	4,780			2,210	2,400	2,380	2,560
1 1/2	4,610	5,350	5,550	6,060	5,960	6,470	8,430	9,020	5,730	6,160	*6,300	*6,740	2,870	3,070	3,130	3,360
2	6,130	7,180	7,020	7,630	7,320	8,260	11,240	12,460	8,140	8,830	*8,480	*9,590	3,970	4,450	4,230	4,590
2 1/2	11,470	13,420			14,650	17,490			15,240	18,000			7,910	8,940	8,120	9,440
3	14,270	17,160			18,910	21,820			19,940	23,940			10,240	11,620	10,590	12,030

※印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチース 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
* $\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$			1,070	1,100	1,190	1,230
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2,680	2,890				
$1 \times \frac{1}{2}$	3,840	3,950				
$1 \times \frac{3}{4}$	3,840	3,950				
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	4,800	4,980				
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	4,800	4,980				
$1\frac{1}{4} \times 1$	4,800	4,980				
$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	6,210	6,470				
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	6,210	6,470				

* $\frac{3}{8}$ 側が LA 口

種類 呼び	径違いチース 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$1\frac{1}{2} \times 1$	6,210	6,530
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	6,210	6,530
$2 \times \frac{1}{2}$	7,650	8,330
$2 \times \frac{3}{4}$	7,650	8,330
2×1	7,650	8,330
$2 \times 1\frac{1}{4}$	7,650	8,330
$2 \times 1\frac{1}{2}$	7,650	8,330
$2\frac{1}{2} \times 2$	15,320	18,420
3×2	19,770	23,020

5) F-LA 型 (フランジ式接合タイプ)

種類 呼び	ソケット (フランジ式)	
	S	
	メッキ	コート
4	26,670	30,140
5	38,640	42,510
6	45,730	50,490

6) D-LA 型 (Hi-LA 異種管接合タイプ)

種類 呼び	* ソケット	径違いソケット (ポリ管×塩ビ管・鋼管×塩ビ管)	
	S	RS	
	コート	メッキ	コート
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		1,900	1,980
$\frac{3}{4}$	* 2,500		
1	* 3,340		
$1\frac{1}{4}$	* 3,970		
$1\frac{1}{2}$	* 5,350		
2	* 7,180		

* 3 管種 (鋼管・塩ビ管・ポリ管) それぞれの組合せをご用意ください。
※印は受注生産品となります。

7) RC-LA 型 (コア一体型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット	
	S	
$\frac{1}{2}$	3,500	
$\frac{3}{4}$	4,000	
1	5,190	
$1\frac{1}{4}$	6,280	
$1\frac{1}{2}$	7,990	
2	10,730	

8) RK-LA 型 (コア挿入型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット		めす アダプター
	S	AQ	
$\frac{3}{4}$	3,470	2,330	
1	4,560	2,940	

9) グリップ LA

種類 呼び	GR - LA		FX - LA	CH - LA
	標準品	消防認定品		
20	7,800			
25	8,000			
32	8,400		6,100	7,200
40	8,600		6,300	8,100
50	9,100	9,500	7,200	8,800
65	11,800	12,200	8,700	12,200
80	12,800	13,200	9,400	13,100
100	14,000	14,400	10,600	13,900
125	21,600		14,800	18,200
150	26,000		16,800	20,600
200	59,000		27,600	30,000

10) 部品

HI - LA マルチ用インコア
(水道用ポリエチレン管 1 種二層管専用品)

種類 呼び	インコア
$1\frac{1}{4}$	350
$1\frac{1}{2}$	500
2	670
$2\frac{1}{2}$	* 790
3	* 980

* 一般用ポリエチレン管 1 種管に使用可能