

6 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

1. HTパイプ(JIS K6776) (2002)

1本当:円

 (注)表記なきものは4m長です。											
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束
13	1,080	30	30	⊗ 40×1m	2,330	8	7	⊗ 65	10,620	4	25
16	1,620	25	25	⊗ 40×2m	3,860	8	14	⊗ 75	15,020	3	29
20	1,950	20	20	50	7,760	6	30	⊗ 75×3m	14,260	3	21
25	2,830	15	30	⊗ 50×1m	3,360	6	7	⊗ 100	23,340	2	30
30	3,490	12	29	⊗ 50×2m	5,490	6	15	⊗ 125	31,070	1	20
40	5,090	8	28	⊗ 50×3m	7,370	6	22	⊗ 150	42,620	1	29

2. HT継手

1本当:円

ソケット HT・S(2011) JIS K6777品				エルボ HT・L(2012) JIS K6777品							
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	115	640	160	13	170	400	100	50	1,520	20	10
16	150	320	80	16	240	240	60	⊗ 65	2,430	14	—
20	265	200	50	20	315	160	40	⊗ 75	3,660	10	—
25	365	120	30	25	450	100	25	⊗ 100	7,400	5	—
30	410	80	40	30	560	60	30	⊗ 125	15,220	5	—
40	660	60	30	40	900	40	20	⊗ 150	23,310	3	—
⊗ 50	1,050	34	17	チーズ HT・T(2013) JIS K6777品							
⊗ 65	1,560	24	12								
⊗ 75	2,250	16	—								
⊗ 100	5,100	8	—								
⊗ 125	7,510	4	—								
⊗ 150	11,000	4	—								
16×13	125	400	100								
20×13	190	280	70								
20×16	190	220	55	サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
25×13	310	160	40	13	200	外箱	内箱	50×13	2,120	外箱	内箱
25×16	310	160	40		270	280	70		18	—	—
25×20	310	140	35	16	270	160	40	50×16	2,120	18	—
30×20	365	70	—	20	445	100	25	50×20	2,120	15	—
30×25	365	60	—	25	650	60	15	50×25	2,120	15	—
40×20	590	45	—	30	790	25	—	50×30	2,120	12	—
40×25	590	40	—	40	1,380	15	—	50×40	2,120	12	—
40×30	590	40	—	50	2,150	9	—	65×13	3,830	13	—
50×25	950	30	—	⊗ 65	3,830	10	—	65×20	3,830	12	—
50×30	950	30	—	⊗ 75	5,350	6	—	65×25	3,830	12	—
50×40	950	35	—	⊗ 100	11,420	4	—	65×30	3,830	12	—
⊗ 65×50	1,460	28	—	⊗ 125	19,610	3	—	65×40	3,830	14	—
⊗ 75×50	2,060	20	—	⊗ 150	26,300	2	—	⊗ 65×50	3,830	12	—
⊗ 75×65	2,060	16	—	16×13	245	220	55	⊗ 75×20	5,340	9	—
⊗ 100×75	3,780	8	—	20×13	330	140	35	⊗ 75×25	5,340	14	—
				20×16	330	120	30	⊗ 75×30	5,340	8	—
				25×13	460	80	20	⊗ 75×40	5,340	10	—
				25×16	460	80	20	⊗ 75×50	5,340	10	—
				25×20	460	68	17	⊗ 100×20	11,440	6	—
				30×13	570	35	—	⊗ 100×25	11,440	5	—
				30×16	570	35	—	⊗ 100×30	11,440	5	—
				30×20	570	35	—	⊗ 100×40	11,440	5	—
				30×25	570	30	—	⊗ 100×50	11,440	6	—
				40×13	1,360	25	—	⊗ 100×75	11,440	5	—
				40×16	1,360	24	—				
				40×20	1,360	22	—				
				40×25	1,360	20	—				
				40×30	1,360	20	—				

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

1個当:円

メタル入給水栓ソケット HT-MWS(3028) JIS K6777品					メタル入給水栓エルボ HT-MWL(3033) JIS K6777品					耐熱ユニオン (1063) メーカー規格品							
																	
サイズ		価格		梱包数		サイズ		価格		梱包数		サイズ		価格		梱包数	
				外箱	内箱					外箱	内箱					外箱	内箱
13	470	200	100	13	600	160	80	ⓕ 20	2,020	96	48	ⓕ 20	2,020	96	48		
16×13	620	140	70	16×13	810	100	50	○ ⓕ 25	2,440	64	32	○ ⓕ 25	2,440	64	32		
20	850	100	50	20	990	100	50										
25	1,340	25	—	25	1,480	20	—										
20×13	940	100	50	⊗ 20×13	1,100	100	50										
メタル入バルブソケット HT-MVS(3031) JIS K6777品					HT-TS フランジ メーカー規格品					耐熱伸縮継手 メーカー規格品							
																	
サイズ		価格		梱包数		(新)梱包数		HT JIS 10k フランジ (2342)				サイズ		価格		梱包数	
				外箱	内箱			外箱	内箱	外箱	内箱						
※ 13	1,010	320	80	160	80	サイズ	価格	梱包数		20 25	企画中						
※ 16×13	1,160	240	60	120	60			外箱	内箱								
※ 20	1,770	160	40	80	40	15(16)	1,010	100	50								
※ 25	2,280	100	25	50	25	20	1,210	100	50								
※ 30	3,680	15	—	30	15	25	1,750	60	30								
※ 40	4,260	12	—	24	12	32(30)	2,350	50	25								
※ 50	8,320	8	—	16	8	40	2,500	40	20								
						50	3,200	30	—								
						65	4,350	24	—								
						80(75)	5,920	24	—								
						100	8,030	12	—								

3. 特殊HT継手

1個当:円

90°ベンド (9262) メーカー規格品				45°ベンド (9262) メーカー規格品				22°1/2ベンド (9262) メーカー規格品				180°ベンド (9262) メーカー規格品				ループベンド (9262) メーカー規格品			
																			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
Ⓕ 13	410	240		Ⓕ 13	380	250		Ⓕ 13	380	300		Ⓕ 13	470	100		Ⓕ 13	1,240	50	
Ⓕ 16	440	250		Ⓕ 16	410	150		Ⓕ 16	410	150		Ⓕ 16	580	100		Ⓕ 16	1,670	30	
Ⓕ 20	480	80		Ⓕ 20	450	100		Ⓕ 20	440	150		Ⓕ 20	650	80		Ⓕ 20	2,330	20	
Ⓕ 25	590	50		Ⓕ 25	550	50		Ⓕ 25	530	50		Ⓕ 25	950	45		Ⓕ 25	2,770	10	
Ⓕ 30	900	30		Ⓕ 30	800	40		Ⓕ 30	680	40		Ⓕ 30	1,430	25		Ⓕ 30	3,660	5	
Ⓕ 40	1,310	20		Ⓕ 40	1,060	25		Ⓕ 40	980	25		Ⓕ 40	2,410	10		Ⓕ 40	5,470	8	
Ⓕ 50	2,140	8		Ⓕ 50	1,750	12		Ⓕ 50	1,610	15		Ⓕ 50	5,220	10		Ⓕ 50	7,520	4	
Ⓕ⊗ 65	3,760	6		Ⓕ⊗ 65	3,660	14		Ⓕ⊗ 65	2,190	18									
Ⓕ⊗ 75	6,470	6		Ⓕ⊗ 75	4,800	11		Ⓕ⊗ 75	3,700	16									
Ⓕ⊗ 100	9,320	6		Ⓕ⊗ 100	8,400	5		Ⓕ⊗ 100	6,810	6									
Ⓕ⊗ 125	16,490	4		Ⓕ⊗ 125	15,960	5		Ⓕ⊗ 125	12,080	5									
Ⓕ⊗ 150	33,290	1		Ⓕ⊗ 150	28,460	4		Ⓕ⊗ 150	18,800	4									

(注) (1)Ⓕ印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)Ⓕ印は生産中止のため、在庫がなくなり次第販売を終了します。
(4)○印は旭有機材工業(株)製です。(5)※印は現在庫販売終了次第、梱包数が変更になります。

4. HT-DV継手

1個当：円

HT-DV90°エルボ HTDV-DL(2191) メーカー規格品			HT-DV45°エルボ HTDV-45L(2193) メーカー規格品			HT-DV90°大曲がりエルボ HTDV-LL(2192) メーカー規格品			HT-DVソケット HTDV-DS(2198) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	220	200	40	530	190	50	1,460	56	40	420	280
25	290	130	50	860	100	75	3,150	22	50	540	160
40	530	150	75	1,850	40	75x50	2,800	30	75	1,300	70
50	880	84	100	3,250	20	100	6,200	10	100	2,280	34
75	2,120	34									
100	3,850	16									
HT-DVチーズ HTDV-DT(2194) メーカー規格品			HT-DV90°大曲Y HTDV-LT(2195) メーカー規格品			HT-DV45°Y HTDV-Y(2197) メーカー規格品			HT-DVインクリーザー HTDV-IN(2199) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	1,380	50	75	3,600	16	75	3,800	16	100x75	2,150	50
50x20	920	90	75x50	2,700	26	75x50	2,600	26			
50x25	1,000	85	100	8,400	8	100	7,850	8			
50x40	1,120	66	100x75	6,200	12	100x75	5,700	10			
75	2,800	24									
75x50	2,250	34									
耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476) メーカー規格品			高温排水用ヤリトリ機能付90°Y HT-LEST-S受口型／P差口型(2196) メーカー規格品			高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196) メーカー規格品			高温排水用宅地マス90度合流[左、右] HTDV-90Y(2205) メーカー規格品		
			 (受口型) (差口型)			 50 75、100、125					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50x40	1,180	150	75x50(S) 75x50(P)	5,340 5,340	20 20	50 75 100 Ⓐ125	4,100 7,800 10,300 13,600	20 16 8 5	Ⓐ100-150左 Ⓐ100-150右	9,800 9,800	4 4
HT-DV VU偏芯ブッシング HTDV-VUHB(2475) メーカー規格品			耐熱排水トラップⅠ型 THT-I(2477) メーカー規格品			耐熱排水トラップⅡ型 THT-Ⅱ目皿付／-ⅡMN目皿無(2477/2479) メーカー規格品			耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195) メーカー規格品		
			 ※専用目皿付 きです。			 ※専用目皿付 きと目皿無し があります。			 (75x50) (50x20)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
100x50	1,720	72	㊦ 流出口50	5,900	20	流出口40(目皿付) 流出口50(目皿付) 流出口40(目皿無) 流出口50(目皿無) 流出口40(目皿無)シロ 流出口50(目皿無)シロ	5,000 5,400 4,700 5,100 5,700 5,900	20 20 20 20 20 20	75x50 (嵩上げ流入径75) 50x20	2,580 880	60 100
HT-DV 排水用バルブソケット HTDV-DVS(2199) メーカー規格品			HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394) メーカー規格品			(注意)HT-DV 継手を業務厨房排水用としてご使用の際は、事前に排水温度、設置機器、洗浄剤に関し十分ご検討頂きますようお願いいたします。					
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数						
40	650	235	50	2,180	140						
50	1,100	130	75	3,840	50						

(注)(1)㊦印は受注生産品です。(2)㊦印は生産中止のため、在庫なくなり次第販売を終了します。

5. タフカラー HT パイプ

1個当：円

タフカラー HT パイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
50×4m	9,860	6
75×3m	17,800	3
75×4m	19,200	3

6. タフカラー HTDV 継手

1個当：円

ヤリトリ機能付き 90°Y HT-LEST-ST-T(2196) メーカー規格品			90°エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品			45°エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品		
								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
75×50	8,500	20	50	1,460	80	50	1,460	90

HT 樹脂に耐候性カラー樹脂をプラス！ 塗装手間を解消！

