



私達は耐震化対策に 真剣に取り組んでいます

給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発された一般配管用メカニカルタイプの継手です。ナイスジョイントは、軽量であり運搬及び施工が楽で、拡張作業が迅速、衛生的で長寿命、施工の際、火気・油類を使用する必要が無い等、省力化と“圧倒的な信頼性”を兼ね備えております。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の震災時は病院、ホテル、大学、銀行、ゴミ処理場など各地域の採用場所に出向き安全な事を確認しています。

Nice Joint



SAS32206
13 ~ 60Su



SAS32221
75 ~ 100Su



JV8-1
13 ~ 60Su

※配管に加速度 2000 ガルを与え、震度 7 相当に耐えうることを確認しています。

※ NJSR（特殊ふっ素ゴム）は超純水浸漬試験を実施し超純水にも使用されています。

ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

温度		180℃	150℃	130℃	100℃	80℃	70℃	25℃
耐用年数	HNBR	-	-	-	10年	40年	80年	100年
	NJSR	6年	14年	27年	50年	100年	-	-
用途	蒸気	蒸気	蒸気	高温水	給湯	給湯	給湯	給水
		蒸気還管	蒸気還管			冷温水		
条件		弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合						

寿命推定とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験をおこなったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪みによる応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。

〔注〕ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんのでご注意ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		90°エルボ		品 名		45°エルボ		品 名		チー		品 名		ソケット	
製品記号		NJ90E		製品記号		NJ45E		製品記号		NJT		製品記号		NJS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13	2,680	80	13	2,740	60	13	3,970	40	13	2,270	80				
20	2,840	80	20	3,040	50	20	4,360	50	20	2,510	60				
25	3,870	40	25	4,250	40	25	7,080	30	25	3,430	40				
30	6,110	30	30	6,000	30	30	9,170	20	30	4,550	40				
40	7,520	30	40	7,750	20	40	11,500	12	40	5,890	30				
50	10,100	20	50	10,070	12	50	15,030	8	50	7,800	24				
60	15,000	15	60	14,800	6	60	21,160	6	60	11,570	16				

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRE		製品記号	NJRT		製品記号	NJ3RT		製品記号	NJRS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	3,380	24 (12)	20×13	5,530	50	—			20×13	2,410	60
—			25×13	6,830	30	—			25×13	3,230	40
25×20	4,450	40	25×20	6,830	30	25×20×20	5,940	30	25×20	3,230	40
—			30×13	9,350	20	—			30×13	4,180	30
—			30×20	9,350	20	30×25×20	10,100	20	30×20	4,180	30
30×25	7,670	30	30×25	9,350	20	30×25×25	10,100	20	30×25	4,180	30
—			40×13	12,400	12	—			40×13	6,090	30
—			40×20	12,400	12	—			40×20	6,090	30
—			40×25	12,400	12	40×30×20	13,520	12	40×25	6,090	30
40×30	9,380	20	40×30	12,400	12	40×30×25	13,520	12	40×30	6,090	30
—			50×13	13,350	8	—			—		
—			50×20	13,350	8	—			50×20	7,800	24
—			50×25	13,350	8	—			50×25	7,800	24
—			50×30	13,350	8	50×40×20	14,350	8	50×30	7,800	24
50×40	11,110	12	50×40	13,350	8	50×40×25	14,350	8	50×40	7,800	24
—			60×20	18,830	6	—			60×20	11,360	16
—			60×25	18,830	6	—			60×25	11,360	16
—			60×30	18,830	6	—			60×30	11,360	16
—			60×40	18,830	6	60×50×20	17,670	6	60×40	11,360	16
60×50	16,150	6	60×50	18,830	6	60×50×25	17,670	6	60×50	11,360	16

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su							
品 名	おすアダプタ		めすアダプタ		おすアダプタエルボ		めすアダプタエルボ	
製品記号	NJMA		NJFA		NJEMA		NJEFA	
形 状								
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	1,930	80 (20)	2,090	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	2,300	48 (12)	2,560	48 (12)	3,370	24 (12)	3,520	24 (12)
20× $\frac{3}{4}$	2,300	48 (12)	2,560	48 (12)	3,370	24 (12)	3,520	24 (12)
25×1	2,910	30 (15)	2,740	30 (15)	4,530	16 (8)	4,380	16 (8)
30×1	3,890	30	3,850	30				
30× $1\frac{1}{4}$	3,890	30	3,850	30				
40× $1\frac{1}{4}$	4,820	30	4,790	30				
40× $1\frac{1}{2}$	4,820	30	4,790	30				
50× $1\frac{1}{2}$	6,410	24	6,560	24				
50×2	6,410	24	6,560	24				
60×2	9,600	16	9,500	16				
60× $2\frac{1}{2}$	9,600	16	9,500	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	T型ねじ	
製品記号	NJTS	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13×Rc $\frac{1}{8}$	4,530	40 (20)
13×Rc $\frac{1}{4}$	4,530	40 (20)
13×G $\frac{1}{4}$	4,530	40 (20)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名		三方径違いねじ付チー		品 名		径違いねじ付チー	
製品記号		NJ3RTF		製品記号		NJRTF	
形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数		
25×20× ³ / ₄	6,000	30	20×20× ¹ / ₂	4,380	30		
30×25× ³ / ₄	10,100	20	20×20× ³ / ₄	4,380	30		
40×30× ³ / ₄	13,520	12	25×25× ³ / ₄	6,000	30		
50×40× ³ / ₄	14,340	8	30×30× ³ / ₄	10,100	20		
60×50× ³ / ₄	17,700	6	40×40× ³ / ₄	13,520	12		
			50×50× ³ / ₄	14,340	8		
			60×60× ³ / ₄	17,700	6		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	径違いサービステー		品 名	めねじ付チー		
製品記号	NJRST		製品記号	NJFT		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{1}{2}$	5,550	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$	5,550	48 (12)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	おすアダプタ (PJねじ)		品 名	おすアダプタ (Gねじ)		
製品記号	NJMAPJ		製品記号	NJMAG		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{1}{2}$	2,360	48 (12)	20×G $\frac{3}{4}$	2,480	48 (12)	

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	給水栓エルボ		給水栓ロングエルボ		給水栓チー		上座付水栓エルボ		横座付水栓エルボ	
製品記号	NJWE		NJWLE		NJWT		NJZWUE		NJZWES	
形 状										
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13×1/2	2,310	30 (15)	4,690	18 (9)	4,720	30 (15)	3,550	24 (6)	3,550	24 (6)
20×1/2	3,000	24 (12)	4,880	14 (7)	4,950	24 (12)	4,140	16 (4)	4,140	16 (4)
20×3/4	3,000	24 (12)	4,880	14 (7)	4,950	24 (12)	4,140	16 (4)	4,140	16 (4)
25×1/2					6,220	14 (7)				
25×1	4,750	16 (8)	5,860	10 (5)					6,460	12 (3)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su															
品 名		座付水栓チー		品 名		メータソケット		品 名		水栓ソケット		水栓ロングソケット		品 名		水栓ワット用ホルダ	
製品記号		NJZWTS		製品記号		NJMS		製品記号		NJWS		NJWLS		製品記号		NJWH	
形 状				形 状		 ※ NJMU メータユニオン・NJMUK メータユニオン（金門ねじ仕様）は、SCS14のみ製作しています。		形 状						形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数				
13×1/2	5,540	20 (10)	20×G1	4,720	30 (15)	13×1/2	2,590	80 (20)	4,890	14 (7)	13・20	1,630	20 (5)				
20×1/2	6,130	16 (8)	25×G1 1/4	9,100	30	20×1/2	2,640	48 (12)	5,020	14 (7)	25	2,030	20 (5)				
20×3/4	6,130	16 (8)	※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。			20×3/4	2,640	48 (12)	5,020	14 (7)	※使用方法は下記参照ください。						
25×1/2	7,740	10				25×1	3,770	30 (15)	5,480	10 (5)							

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	ブッシュ		品 名	キャップ		品 名	溶接アダプタ		品 名	袋ナット付短管	
製品記号	NJB		製品記号	NJC		製品記号	NJYA		製品記号	NJSP	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
25×1/2	2,830	96 (24)	13	1,480	200 (50)	13	2,340	80 (20)	13×34	2,180	100 (25)
30×1/2	3,420	72 (18)	20	1,640	200 (50)	20	2,830	48 (12)	20×37	2,400	80 (20)
30×3/4	3,420	72 (18)	25	1,850	200 (50)	25	4,000	30 (15)	25×41	2,860	40 (20)
40×1/2	4,450	24 (6)	30	2,020	120 (30)	30	5,550	30	30×48	4,790	16
40×3/4	4,450	24 (6)	40	2,440	120 (30)	40	8,080	30	40×58	5,380	16
40×1	4,450	24 (6)	50	3,150	80 (20)	50	10,930	24	50×65	6,420	12
50×1/2	5,500	16 (4)	60	4,630	40 (10)	60	16,440	16	60×79	8,350	6
50×3/4	5,500	16 (4)	1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。								
50×1	5,500	16 (4)									
60×1/2	8,540	6									
60×3/4	8,540	6									
60×1	8,540	6									
60×1 1/4	8,540	6									



※水栓ソケット (NJWS)、水栓ロングソケット (NJWL5) と水栓ソケット用ホルダ (NJWB) はセットで使用



※水栓ソケット (NJWS)、水栓ロングソケット (NJWLS) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用

単位：円

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	フランジアダプタ	品 名	絶縁エッチ SGP&SUS 用	品 名	絶縁エッチ SGP-VA&SUS 用	品 名	絶縁エッチ SGP-HVA&SUS 用				
製品記号	NJFM	製品記号	NJIU-S	製品記号	NJIU-V	製品記号	NJIU-H				
形 状		形 状		形 状		形 状					
呼 び 径 Su × A	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13Su × 15A	6,150	10	13 × 1/2	6,620	20 (10)	13 × 1/2	8,920	20 (10)	13 × 1/2	10,700	20 (10)
20Su × 15A	7,110	10	20 × 3/4	7,570	12 (6)	20 × 3/4	10,260	12 (6)	20 × 3/4	12,310	12 (6)
20Su × 20A	7,110	10	25 × 1	10,050	10 (5)	25 × 1	15,150	10 (5)	25 × 1	15,190	10 (5)
25Su × 25A	10,580	8	30 × 1 1/4	17,010	6	30 × 1 1/4	22,550	6	30 × 1 1/4	26,900	6
30Su × 25A	13,090	8	40 × 1 1/2	25,620	4	40 × 1 1/2	33,110	4	40 × 1 1/2	39,810	4
30Su × 32A	13,090	8	50 × 2	36,100	3	50 × 2	42,750	3	50 × 2	51,500	3
40Su × 32A	15,000	8	60 × 2 1/2	62,060	2				60 × 2 1/2	73,470	2
40Su × 40A	15,000	8									
50Su × 40A	19,750	4									
50Su × 50A	19,750	4									
50Su × 65A	33,100	4									
50Su × 80A	38,400	4									
50Su × 100A	48,600	4									
60Su × 50A	26,260	3									
60Su × 65A	26,260	3									
60Su × 80A	40,100	4									
60Su × 100A	53,700	4									

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su		
品 名	おねじ付アダプタ		
製品記号	NJNS		
形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	
13 × R 1/4	3,410	200 (50)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	フレキシブルジョイント	品 名	フレキシブルジョイント			
製品記号	NJFL	製品記号	NJFLMA			
形 状		形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20 × 20 × 300	15,730	8	20 × 3/4 × 300	15,600	8	
25 × 25 × 300	20,320	6	25 × 1 × 300	20,050	6	
30 × 30 × 500	28,400	6	30 × 1 1/4 × 500	28,400	6	
40 × 40 × 500	37,020	4	40 × 1 1/2 × 500	36,300	4	
50 × 50 × 500	47,500	4	50 × 2 × 500	50,820	4	
60 × 60 × 500	65,650	2	60 × 2 1/2 × 500	68,500	2	

材 質	HNBR	SCS13	SUS
品 名	ゴムパッキン	袋ナット	皿ワッシャ (青色)
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
13	120	480	140
20	130	540	170
25	140	700	230
30	160	1,010	250
40	170	1,030	330
50	200	1,300	610
60	250	1,850	800

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-200			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	15,790	18 (3)	15,790	18 (3)
20	16,600	18 (3)	16,600	18 (3)
25	21,250	12 (2)	21,250	12 (2)
30	23,840	12 (2)	23,840	12 (2)
40	26,620	8		
50	36,600	8		
60	44,220	4		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-220			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	16,140	18 (3)	16,140	18 (3)
20	19,950	12 (2)	19,950	12 (2)
25	23,600	8		
30	30,900	8		
40	38,070	4		
50	65,400	2		

※ 50Su のみハンドルの取り外しが可能です。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-202NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	18,320	18 (3)	18,320	18 (3)
25×1	21,710	12 (2)	21,710	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-222NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	21,210	12 (2)	21,210	12 (2)
25×1	22,850	8		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-310			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	14,400	18 (3)	14,400	18 (3)
20	15,720	18 (3)	15,720	18 (3)
25	19,780	12 (2)	19,780	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-610			
形 状	 レバーハンドル (40Su以上標準品)		 チョウハンドル (30Su以下標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$			9,320	36 (3)
20× $\frac{3}{4}$			11,110	24 (2)
25×1			15,000	24 (2)
30×1			15,720	24 (2)
40×1 $\frac{1}{4}$	19,060	8 (2)		
50×1 $\frac{1}{2}$	28,100	8 (2)		
60×2	36,000	8 (2)		

- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
 3) 部は受注生産品。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レギューストボア)			
製品記号	NJ-611			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	11,950	24 (2)	11,950	24 (2)

材 質	SCS13(SUS304)	
品 名	ゲートバルブ (フルボア)	
製品記号	NJ-670	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13	18,550	20 (5)
20	19,000	16 (4)
25	21,560	12 (3)
30	26,200	8
40	30,700	8
50	42,000	5
60	78,200	4

※ナイスジョイント用バルブは社団法人 日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JV8 - 1: 2007 に適合しています。最高許容圧力は 2.0MPa 以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) にも掲載されています。

※仕切弁 (ゲート弁) は JV8 - 1 の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所 (漏れがあってはならない箇所) ではボール弁のご使用を推奨します。

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3)  部は受注生産品。

ナイスジョイント用バルブカラーハンドル


※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。標準のハンドルは赤色です。



NJ-220 (50Su) 用 カラーハンドル



NJ-670 用 カラーハンドホイール



カラーチョウハンドル



単位：円

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJ90E		製品記号	NJ45E		製品記号	NJT		製品記号	NJS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	4,020	80	13	4,100	60	13	5,860	40	13	3,400	80
20	4,460	80	20	4,530	50	20	6,880	50	20	4,160	60
25	5,850	40	25	6,560	40	25	10,620	30	25	5,110	40
30	9,170	30	30	9,330	30	30	13,740	20	30	6,830	40
40	11,280	30	40	11,460	20	40	17,260	12	40	9,560	30
50	15,330	20	50	14,480	12	50	22,960	8	50	12,820	24
60	22,560	15	60	21,430	6	60	32,150	6	60	18,950	16

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	径違いチー		品 名	径違いソケット		品 名	おすアダプタ		品 名	めすアダプタ	
製品記号	NJRT		製品記号	NJRS		製品記号	NJMA		製品記号	NJFA	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	8,850	50	20×13	3,830	60	13× $\frac{1}{2}$	3,090	$\frac{80}{(20)}$	13× $\frac{1}{2}$	3,350	$\frac{80}{(20)}$
25×13	10,840	30	25×13	5,150	40	20× $\frac{1}{2}$	3,670	$\frac{48}{(12)}$	20× $\frac{1}{2}$	4,100	$\frac{48}{(12)}$
25×20	10,840	30	25×20	5,150	40	20× $\frac{3}{4}$	3,670	$\frac{48}{(12)}$	20× $\frac{3}{4}$	4,100	$\frac{48}{(12)}$
30×13	15,050	20	30×13	6,380	30	25×1	4,640	$\frac{30}{(15)}$	25×1	4,380	$\frac{30}{(15)}$
30×20	15,050	20	30×20	6,380	30	30×1	6,230	30	30×1	6,130	30
30×25	15,050	20	30×25	6,380	30	30× $1\frac{1}{4}$	6,230	30	30× $1\frac{1}{4}$	6,130	30
40×13	19,900	12	40×13	9,130	30	40× $1\frac{1}{4}$	7,240	30	40× $1\frac{1}{4}$	7,650	30
40×20	19,900	12	40×20	9,130	30	40× $1\frac{1}{2}$	7,240	30	40× $1\frac{1}{2}$	7,650	30
40×25	19,900	12	40×25	9,130	30	50× $1\frac{1}{2}$	9,620	24	50× $1\frac{1}{2}$	10,550	24
40×30	19,900	12	40×30	9,130	30	50×2	9,620	24	50×2	10,550	24
50×13	21,160	8	50×20	11,710	24	60×2	14,480	16	60×2	15,310	16
50×20	21,160	8	50×25	11,710	24	60× $2\frac{1}{2}$	14,480	16	60× $2\frac{1}{2}$	15,310	16
50×25	21,160	8	50×30	11,710	24						
50×30	21,160	8	50×40	11,710	24						
50×40	21,160	8	60×20	17,140	16						
60×20	29,940	6	60×25	17,140	16						
60×25	29,940	6	60×30	17,140	16						
60×30	29,940	6	60×40	17,140	16						
60×40	29,940	6	60×50	17,140	16						
60×50	29,940	6									

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	給水栓エルボ	品 名	給水栓チー	品 名	横座付水栓エルボ	品 名	水栓ソケット				
製品記号	NJWE	製品記号	NJWT	製品記号	NJZWES	製品記号	NJWS				
形 状		形 状		形 状		形 状					
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	3,680	30 (15)	13× $\frac{1}{2}$	6,480	30 (15)	—			13× $\frac{1}{2}$	3,880	80 (20)
20× $\frac{1}{2}$	4,580	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	7,010	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	6,560	16 (4)	20× $\frac{1}{2}$	3,960	48 (12)
20× $\frac{3}{4}$	4,580	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	7,010	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	6,560	16 (4)	20× $\frac{3}{4}$	3,960	48 (12)
25×1	7,220	16 (8)	25× $\frac{1}{2}$	9,950	14 (7)	25×1	10,350	12 (3)	25×1	5,650	30 (15)

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su					
材 質					
品 名	メータユニオン	品 名	メータユニオン(金門ねじ仕様)		
製品記号	NJMU	製品記号	NJMUk		
形 状		形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×G1	9,530	24 (12)	20×33.0	9,530	24 (12)
25×G1 $\frac{1}{4}$	12,100	16 (8)	25×39.0	12,100	16 (8)

※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

材質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	袋ナット	皿ワッシャ (赤色)
呼び径	定 価	定 価
13	760	220
20	860	260
25	1,130	360
30	1,630	400
40	1,670	520
50	2,020	960
60	2,830	1,280

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

材 質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	フランジアダプタ	
製品記号	NJFM	
形 状		
呼 び 径 Su × A	定 価	箱入個数
20Su × 15A	10,710	10
20Su × 20A	10,710	10
25Su × 25A	15,890	8
30Su × 25A	20,900	8
30Su × 32A	20,900	8
40Su × 32A	22,550	8
40Su × 40A	22,550	8
50Su × 40A	28,960	4
50Su × 50A	28,960	4
60Su × 50A	42,900	3
60Su × 65A	42,900	3

SUS304 と SUS316 の材質選定

- (1) 水質によって、ステンレス鋼鋼管の種類選定 (SUS304, SUS316) が必要な時があり、極めて水質が劣悪な場合には、ステンレス鋼鋼管が不適な場合もあります。
- (2) ステンレス配管の耐食性は、主に温度、pH、残留塩素、塩化物イオン、M アルカリ度、硫酸イオン等に影響されます。一般に SUS304 よりも耐食性が要求される時は SUS316 を使用します。

注：特に pH が 5 以下の場合、腐食の可能性があります。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu															
品 名		90°エルボ		品 名		45°エルボ		品 名		チー		品 名		ソケット									
製品記号		NJ90ESR		製品記号		NJ45ESR		製品記号		NJTSR		製品記号		NJSSR									
呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数							
13		3,480		80		13		3,740		60		13		6,150		40		13		3,250		80	
20		3,570		80		20		3,820		50		20		7,390		50		20		3,470		60	
25		5,120		40		25		5,270		40		25		8,950		30		25		4,680		40	
30		7,700		30		30		7,830		30		30		11,440		20		30		6,100		40	
40		9,410		30		40		9,610		20		40		14,250		12		40		7,670		30	
50		12,560		20		50		12,400		12		50		18,700		8		50		10,300		24	
60		18,530		15		60		18,650		6		60		27,200		6		60		15,600		16	

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRESR		製品記号	NJRTSR		製品記号	NJ3RTSR		製品記号	NJRSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	4,400	24 (12)	20×13	7,950	50	—			20×13	3,450	60
—			25×13	8,280	30	—			25×13	4,160	40
25×20	5,190	40	25×20	8,280	30	25×20×20	7,430	30	25×20	4,160	40
—			30×13	11,910	20	—			30×13	5,580	30
—			30×20	11,910	20	30×25×20	12,030	20	30×20	5,580	30
30×25	9,230	30	30×25	11,910	20	30×25×25	12,250	20	30×25	5,580	30
—			40×13	15,730	12	—			40×13	7,770	30
—			40×20	15,730	12	—			40×20	7,770	30
—			40×25	15,730	12	40×30×20	16,160	12	40×25	7,770	30
40×30	11,600	20	40×30	15,730	12	40×30×25	16,280	12	40×30	7,770	30
—			50×13	17,260	8	—			—		
—			50×20	17,260	8	—			50×20	9,960	24
—			50×25	17,260	8	—			50×25	9,960	24
—			50×30	17,260	8	50×40×20	17,400	8	50×30	9,960	24
50×40	13,730	12	50×40	17,260	8	50×40×25	17,540	8	50×40	9,960	24
—			60×20	24,630	6	—			60×20	14,480	16
—			60×25	24,630	6	—			60×25	14,480	16
—			60×30	24,630	6	—			60×30	14,480	16
—			60×40	24,630	6	60×50×20	21,720	6	60×40	14,480	16
60×50	19,770	6	60×50	24,630	6	60×50×25	21,850	6	60×50	14,480	16

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR						継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu		
品 名	おすアダプタ			品 名	めすアダプタ			品 名	おすアダプタエルボ			品 名	めすアダプタエルボ		
製品記号	NJMASR			製品記号	NJFASR			製品記号	NJEMASR			製品記号	NJEFASR		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$	2,360	80 (20)	13× $\frac{1}{2}$	2,570	80 (20)	—			—						
20× $\frac{1}{2}$	2,680	48 (12)	20× $\frac{1}{2}$	2,950	48 (12)	20× $\frac{1}{2}$	3,710	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	3,890	24 (12)				
20× $\frac{3}{4}$	2,680	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$	2,950	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$	3,710	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	3,890	24 (12)				
25×1	3,450	30 (15)	25×1	3,300	30 (15)	25×1	5,100	16 (8)	25×1	4,940	16 (8)				
30×1	4,890	30	30×1	4,850	30	品 名	径違いねじ付チー			品 名	三方径違いねじ付チー				
30×1 $\frac{1}{4}$	4,890	30	30×1 $\frac{1}{4}$	4,850	30	製品記号	NJRTFSR			製品記号	NJ3RTFSR				
40×1 $\frac{1}{4}$	5,770	30	40×1 $\frac{1}{4}$	6,000	30	20×20× $\frac{1}{2}$	5,160	30	25×20× $\frac{3}{4}$	7,100	30				
40×1 $\frac{1}{2}$	5,770	30	40×1 $\frac{1}{2}$	6,000	30	20×20× $\frac{3}{4}$	5,160	30	30×25× $\frac{3}{4}$	11,650	20				
50×1 $\frac{1}{2}$	7,850	24	50×1 $\frac{1}{2}$	7,960	24	25×25× $\frac{3}{4}$	7,460	30	40×30× $\frac{3}{4}$	15,750	12				
50×2	7,850	24	50×2	7,960	24	30×30× $\frac{3}{4}$	12,100	20	50×40× $\frac{3}{4}$	17,000	8				
60×2	11,900	16	60×2	11,800	16	40×40× $\frac{3}{4}$	16,150	12	60×50× $\frac{3}{4}$	21,300	6				
60×2 $\frac{1}{2}$	11,900	16	60×2 $\frac{1}{2}$	11,800	16	50×50× $\frac{3}{4}$	17,500	8							
						60×60× $\frac{3}{4}$	22,200	6							

1) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

1) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

單位：円

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)									呼び径はSu										
品 名	給水栓エルボ			品 名	給水栓ロングエルボ			品 名	給水栓チー			品 名	座付水栓チー			品 名	水栓ナット			品 名	水栓ロングナット		
製品記号	NJWESR			製品記号	NJWLESR			製品記号	NJWTSR			製品記号	NJZWTSR			製品記号	NJWSSR			製品記号	NJWLSSR		
呼び径	定 価	納入価		呼び径	定 価	納入価		呼び径	定 価	納入価		呼び径	定 価	納入価		呼び径	定 価	納入価		呼び径	定 価	納入価	
13× $\frac{1}{2}$	2,790	$\frac{30}{15}$		13× $\frac{1}{2}$	4,940	$\frac{18}{9}$		13× $\frac{1}{2}$	5,090	$\frac{30}{15}$		13× $\frac{1}{2}$	6,980	$\frac{20}{10}$		13× $\frac{1}{2}$	3,100	$\frac{80}{20}$		13× $\frac{1}{2}$	5,140	$\frac{14}{7}$	
20× $\frac{1}{2}$	3,350	$\frac{24}{12}$		20× $\frac{1}{2}$	5,140	$\frac{14}{7}$		20× $\frac{1}{2}$	5,430	$\frac{24}{12}$		20× $\frac{1}{2}$	7,760	$\frac{16}{8}$		20× $\frac{1}{2}$	3,250	$\frac{48}{12}$		20× $\frac{1}{2}$	5,280	$\frac{14}{7}$	
20× $\frac{3}{4}$	3,350	$\frac{24}{12}$		20× $\frac{3}{4}$	5,140	$\frac{14}{7}$		20× $\frac{3}{4}$	5,430	$\frac{24}{12}$		20× $\frac{3}{4}$	7,760	$\frac{16}{8}$		20× $\frac{3}{4}$	3,250	$\frac{48}{12}$		20× $\frac{3}{4}$	5,280	$\frac{14}{7}$	
-				-				25× $\frac{1}{2}$	7,100	$\frac{14}{7}$		25× $\frac{1}{2}$	9,750	$\frac{10}{5}$		-				-			
25×1	5,060	$\frac{16}{8}$		25×1	6,150	$\frac{10}{5}$		-				-				25×1	4,600	$\frac{30}{15}$		25×1	5,720	$\frac{10}{5}$	

[illegible]

※ナイスジョイントボールバルブは 150℃まで使用可能となります。

[illegible]

50Su×50A	20,400	4	材 質	ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu					
50Su×65A	35,760	4	品 名	ロングネックボール(フルボア)				品 名	ミニボール(レジューストボア)				品 名	ミニボール(レジューストボア)			
50Su×80A	40,500	4	製品記号	NJ-222NFSR				製品記号	NJ-310SR				製品記号	NJ-610SR			
50Su×100A	50,100	4	形 状	レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状	レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル (標準品)		形 状	レバーハンドル (40Su 以上標準品)		チョウハンドル (30Su 以下標準品)	
60Su×50A	28,700	3	呼び径	定 価	納入回数	定 価	納入回数	呼び径	定 価	納入回数	定 価	納入回数	呼び径	定 価	納入回数	定 価	納入回数
60Su×65A	28,700	3	20× ³ / ₄	21,580	¹² / ₍₂₎	21,580	¹² / ₍₂₎	13	15,710	¹⁸ / ₍₃₎	15,710	¹⁸ / ₍₃₎	13× ¹ / ₂			10,200	³⁶ / ₍₃₎
60Su×80A	41,800	4	25×1	23,400	8			20	17,200	¹⁸ / ₍₃₎	17,200	¹⁸ / ₍₃₎	20× ³ / ₄			12,100	²⁴ / ₍₂₎
60Su×100A	56,900	4						25	21,560	¹² / ₍₂₎	21,560	¹² / ₍₂₎	25×1			16,350	²⁴ / ₍₂₎

材 質	SCS13(SUS304)
品 名	NJSR 用袋ナット
呼び径	定 価
13	540
20	610
25	760
30	1,200
40	1,350
50	1,890
60	2,890

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu			
	品 名 ミニボール(レジュースドボア)			
製品記号	NJ-611SR			
形 状	レバーハンドル		チョウハンドル (標準品)	
	呼び径	定 価	呼び径	定 価
20×3/4	13,100	24 (2)	13,100	24 (2)

- 1) 小数字は箱入個数。
() 内は小箱入個数。
2) 部は受注生産品。

■ $13\text{Su} \sim 60\text{Su}$

A. 継手本体 **NJSR** を赤色で
表・裏に表示

B. 袋ナット端面を赤色で表示



※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

※ NJC キャップは標準品をご使用ください。

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名		90°エルボ		チー		45°エルボ		ソケット		貫通フランジ	
製品記号		NJLE		NJLT		NJL45E		NJLS		NJLPPF	
形 状										拡管後、エルボ、ソケットなどに挿入します。 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	
75	40,000	2	58,100	2	38,800	2	26,800	4	17,200	4	
80	50,800	2	74,600	2	47,500	2	33,500	4	19,100	4	
100	78,500	2	118,700	2	69,200	2	48,600	2	26,300	2	

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		フランジアダプタ				品 名		F式90°エルボ		F 式チー		F式45°エルボ		F 式フランジ	
製品記号		NJLFM		NJLFM20K		製品記号		NJLE-B		NJLT-B		NJL45E-B		NJLF	
形 状		JIS10Kに接続できます		JIS20Kに接続できます 近日発売		形 状		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます	
															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75Su×65A		40,300	2	48,300	2	75Su (65A)		41,700	2	56,400	1	38,400	2	21,500	8
80Su×80A		44,600	2	61,200	2	80Su (80A)		43,200	2	60,400	1	42,900	2	25,100	8
100Su×100A		62,200	1	83,000	1	100Su (100A)		50,500	1	72,300	1	48,000	1	35,400	4
100Su×125A		77,500	1	108,000	1										

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
品 名		径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット		レジュースドフランジ				
製品記号		NJLRE		NJLRT		NJLRS		製品記号	NJLRF		NJLR	
形 状								形 状				
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75×50		51,000	2	69,100	1	37,700	2	75Su×50Su (65A×50Su)	23,100	4		
75×60		53,100	2	72,200	1	39,800	2	75Su×60Su (65A×60Su)	25,200	4		
80×50		63,000	2	86,700	1	45,500	2	80Su×50Su (80A×50Su)	24,100	4		
80×60		64,900	2	88,700	1	47,800	2	80Su×60Su (80A×60Su)	25,600	4		
80×75		60,100	2	84,200	1	43,600	2	80Su×75Su (80A×65A)			39,100	3
100×50		93,200	1	133,700	1	63,800	1	100Su×50Su (100A×50Su)	27,400	6		
100×60		95,300	1	135,800	1	65,700	1	100Su×60Su (100A×60Su)	29,500	6		
100×75		92,200	1	132,500	1	62,700	1	100Su×75Su (100A×65A)			44,600	3
100×80		92,200	1	130,600	1	60,900	1	100Su×80Su (100A×80A)			44,800	3

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ブッシュ		フランジ付短管	
製品記号	NJLB		NJLFSP	
形 状				
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	箱入個数
75×1/2	8,100	75×132	49,850	1
80×1/2	10,900	80×145	56,900	1
100×1/2	18,100	100×160	74,060	1

※呼び圧力は20Kですが、フランジの接続寸法はJIS10Kです。
75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A

※貫通フランジ使用法：カタログ、施工マニュアルを参照してください。貫通フランジBを使用し、拡張し貫通フランジAにセットし、エルボ、ソケットなどに挿入します。

※フランジアダプタ、F式フランジ、レジュースドフランジ (NJLFM、NJLE-B、NJLT-B、NJL45E-B、NJLF、NJLRF) のフランジ用六角ボルト、六角ナットの寸法はM16×60を使用してください。

※JIS10Kフランジの六角ボルト・ナットの必要数。 65A=4Set、80A=8Set、100A=8Set

※フランジガスケットはテフロン包みガスケット型番V # N7030-N、T # N9010-A-5など（比較的強く締付けられる金属フランジ用）を使用してください。

※F式フランジ (NJLF) の六角ボルト・ナットを締めるとき六角ナット側の締め付け用ソケットが継手本体に干渉して締めにくい場合があります。

※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。

単位：円

材 質	SUS304J3・SUS304
品 名	六角ボルト・ナット
形 状	
呼び径	定 価
M16× 55	470
M16× 60	500
M16× 65	580
M16×110	810
M16×120	860
M16×130	880
M16×140	970


※ M16 × 60 はF式フランジ用です。


材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	フランジ (NJLNF)		ソケット用フランジ (NJLSF)	
回り止め	無し		有り	
形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75	7,900	1	8,000	1
80	9,900	1	10,200	1
100	13,600	1	13,900	1

材 質	HNBR	PTFE	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su
品 名	ゴムパッキン	テフロン包みガスケット	リング B
形 状			
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
75	1,250	1,350	6,600
80	1,780	1,390	7,850
100	3,100	1,850	9,780

六角ボルト・ナットの種類

(参考) 六角ボルト・ナットは継手にセットされています。

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
90°エルボ (NJLE)	75	M16×55L 8本	
	80	M16×55L 8本	
	100	M16×65L 8本	
チー (NJLT)	75	M16×55L 12本	
	80	M16×55L 12本	
	100	M16×65L 12本	
45°エルボ (NJL45E)	75	M16×55L 8本	
	80	M16×55L 8本	
	100	M16×65L 8本	
径違い エルボ (NJLRE)	75× 50	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 75	M16×55L 4本	M16×65L 4本
	100× 50	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 60	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 75	M16×65L 4本	M16×65L 4本
径違い チー (NJLRT)	100× 80	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	75× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 75	M16×55L 8本	M16×65L 4本
	100× 50	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 60	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 75	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 80	M16×65L 8本	M16×65L 4本

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
ソケット (NJLS)	75	M16×110L 4本	
	80	M16×120L 4本	
	100	M16×130L 4本	
径違い ソケット (NJLRS)	75× 50	M16×110L 4本	
	75× 60	M16×110L 4本	
	80× 50	M16×120L 4本	
	80× 60	M16×120L 4本	
	80× 75	M16×140L 4本	
	100× 50	M16×130L 4本	
	100× 60	M16×130L 4本	
	100× 75	M16×140L 4本	
フランジ アダプタ (NJLFM)	75Su× 65A	M16× 55L 4本	
	80Su× 80A	M16× 55L 4本	
	100Su×100A	M16× 65L 4本	
	100Su×125A	M16× 65L 4本	

六角ボルトの種類

M16× 55L
M16× 65L
M16×110L
M16×120L
M16×130L
M16×140L

材質

六角ボルト：SUS304J3
六角ナット：SUS304

外観

標準用	NJSR 用
	

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)


材 質	ゴムパッキン材質：NJSR					継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)					呼び径はSu	
品 名	90°エルボ		品 名	チー		品 名	45°エルボ		品 名	ソケット		
製品記号	NJLESR		製品記号	NJLTSR		製品記号	NJL45ESR		製品記号	NJLSSR		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
75	51,400	2	75	75,200	2	75	50,400	2	75	39,200	4	
80	65,900	2	80	97,300	2	80	64,000	2	80	50,900	4	
100	103,400	2	100	156,100	2	100	94,500	2	100	75,500	2	

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu													
品 名		径違いエルボ		品 名		径違いチー		品 名		径違いソケット		品 名		レジュースドフランジ									
製品記号		NJLRESR		製品記号		NJLRTSR		製品記号		NJLRSSR		製品記号		NJLRFSSR									
呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数							
75×50		63,900		2		75×50		87,500		1		75×50		51,500		2		75Su×50Su		24,500		4	
75×60		66,300		2		75×60		90,600		1		75×60		53,900		2		75Su×60Su		27,200		4	
80×50		78,500		2		80×50		110,500		1		80×50		64,100		2		80Su×50Su		25,300		4	
80×60		81,700		2		80×60		113,200		1		80×60		66,700		2		80Su×60Su		27,300		4	
80×75		80,900		2		80×75		112,200		1		80×75		69,100		2		100Su×50Su		28,900		6	
100×50		119,400		1		100×50		172,200		1		100×50		90,400		1		100Su×60Su		31,500		6	
100×60		121,800		1		100×60		175,000		1		100×60		94,100		1							
100×75		122,900		1		100×75		175,500		1		100×75		94,500		1							
100×80		122,900		1		100×80		175,400		1		100×80		97,200		1							


材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu				
品 名	フランジアダプタ		品 名	F 式フランジ	
製品記号	NJLFMSR		製品記号	NJLFSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
75Su×65A	46,500	2	75	27,500	8
80Su×80A	52,800	2	80	33,300	8
100Su×100A	76,200	1	100	49,500	4
100Su×125A	91,900	1			

※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

■ 75Su ~ 100Su

A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示B. ボルトヘッド・ナットを **黒色** で表示

拡管機

NE3型 ※リースのみ 対応  充電式 拡管機 本体及び アタッチメント一式 (13~25Su)	NE5型 ※リースのみ 対応  一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su)	NE300型 ※NE3型後継機種  充電式 拡管機 本体及びアタッチメント一式 (13~25Su) ¥450,000
NE4型  セパレート型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) 油圧ホース1.5m付 ¥ 610,000	NE500型 ※NE5型後継機種  一体型 カウンター付拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) ¥ 700,000	
NE5W型  一体型 拡管機(2サイズ取付可能) 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) ¥ 1,007,000	NE7型 ※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。  一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (75~100Su) ¥ 1,661,000	

⚠ 警告：ナイスジョイント専用の拡管機です。 ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。

ステンレス鋼鋼管用切断機 マンティス60Su(13Su~60Su)

 のこ刃(消耗部品) 品番：475261 材質：ハイス 山数：24山 1本 ¥5,500 型式：XB60Su ¥176,000	ステンレス鋼鋼管用面取機  型式：SU60P ¥60,500
---	--

品名	拡管ゴム
材質	ウレタン
呼び径	定価
13	930
20	1,050
25	1,120
30	1,250
40	1,370
50	1,530
60	1,690
75	20,900
80	25,100
100	36,300

ナイスレンチ (50Su・60Su 専用)



袋ナット本締め作業効率アップのため、
専用締め付け工具（ラチェットレンチ）を
製作しました。

■ 長さ：600L

ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材

* 給排水衛生設備工事に用

耐熱使用温度：70℃以下

呼び径はSu

品 名		NJCVE		NJCVT		NJCVS	
呼 び 径	厚 さ (mm)	保温材（エルボ）		保温材（チー）		保温材（ソケット）	
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	20	290	60	380	50	260	150
20	20	320	40	400	30	290	120
25	20	360	35	420	25	320	100
30	20	380	30	480	20	360	100
40	20	400	25	500	15	380	90
50	20	420	20	540	12	390	90
60	20	470	16	570	12	410	60



※JIS A 9511（発泡プラスチック
保温材）ビーズ法ポリスチレン
フォーム保温筒3号適合品
※屋内配管の保温・防露用です。
凍結防止することは困難です
のでご注意ください。

ナイスジョイント特殊品の紹介 ※ 別途製作しています。お問い合わせください。

(1) 脱脂洗浄品



※製品には「脱脂品」のシールを貼
っており、通常品と識別できます。

1) **ドライエア** ※ゴムパッキンの材質は **HNBR**
圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 等級 2
(油分：0.1mg / m³以下程度)

2) **純水** ※仕様をご連絡願います。
R O 水（ゴムパッキンの材質は HNBR）
超純水（ゴムパッキンの材質は NJSR）

(2) 7MPa用 (13Su)



1,300坪野菜工場の施工例

1) 内圧繰返し試験 10.5MPa 10万回試験結果

呼び径 (Su)	異常の有無	試験条件	
		試験圧力	サイクル数
13	異常なし	0 → 10.5MPa → 0	100,002 回

2) 破壊圧力試験結果

呼び径 (Su)	6.5MPa 10分間 保持したときの 異常の有無	破壊圧力 (MPa)	異常の状態
13	無	37	抜け出し または漏れ

(3) オゾン水

ゴムパッキンは特殊ふっ素ゴム (NJSR)

※ 各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料 (HP に掲載) をご参照ください。

消火設備用継手について

※ 受注生産品です。納期などはお問い合わせください。

(1) 認定番号、及び該当設備一覧

製品名		ナイスジョイント		ステンレス鋼製ねじ込み継手
認定番号		PJ-164-2 号	PJ-172 号	PJ-171 号
型式記号		NJ	NJL	ST
呼び径		20,30,40,50,60Su (15,25,32,40,50A)	75,80,100Su (65,80,100A)	21/2,3,4 (65,80,100A)
該当設備	屋内消火栓設備	○	○	○
	スプリンクラー設備	注1) ○	注1) ○	注1) ○
	水噴霧消火設備	○	○	○
	泡消火設備	○	注2) ○	○
	屋外消火栓設備	○	○	○
	連結送水管	—	○	○

注1) スプリンクラー設備（小区画型ヘッドを用いる場合は湿式に限る）

注2) 泡消火設備（泡消火剤混合装置の一次側で水配管に設けるものに限る）

特殊試験（気密試験 合格、耐薬品性試験 合格）
最高使用圧力（2.0MPa）

※ 認定取得に係る試験として、外観・寸法・形状・漏れ・耐圧・破壊・水撃圧・曲げ・引張・等価管長・表示の他に、特殊試験があります。

- ① 特殊試験の項目には気密試験、耐薬品性試験、耐熱性試験があります。
- ② 気密試験はスプリンクラー設備の認定取得に必要です。
- ③ 耐薬品性試験は泡消火設備の認定取得に必要です。
- ④ 耐熱性試験には樹脂系材料で作られた商品での認定取得に必要です。
- ⑤ 継手の表示義務として型式や認定番号の他に、「特殊試験」に合格したものには、その旨の記載が必要です。

(2) 形状、呼び径の組合せ

製品名 呼び径	ナイスジョイント							
	90°エルボ		45°エルボ		チー		ソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
30Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
50Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
75Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
80Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号

製品名 呼び径	ナイスジョイント			
	径違いチー		径違いソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号
30Su × 20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 30Su	—	—	○	PJ-164-2 号
50Su × 40Su	—	—	○	PJ-164-2 号
60Su × 40Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su × 50Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
80Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 75Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 80Su	—	—	○	PJ-172 号

製品名 呼び径	ナイスジョイント			
	おすアダプタ		めすアダプタ	
	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su × 1/2	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
20Su × 3/4	○	PJ-164-2 号	—	—
30Su × 1	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—

■ 受注生産品

(3) 他の継手との識別方法

(参考継手写真)
製品名: ナイスジョイント
品名: 90°エルボ
呼び径: 30Su



A: 認定証票

型式記号
材料
等価管長
特殊試験

認定番号
最高使用圧力
適応管種
製造年

B: 継手ラベル

※ 製品には「消火設備用」として
A: 認定証票、B: 継手ラベル
のシールを貼っており、通常品
と識別できます。

※ A: 認定証票、B: 継手ラベル
のシールの貼る位置は品名、呼
び径により異なります。

※ B: 継手ラベルには、型式記号、
認定番号等を記載しています。

製品名 呼び径	ナイスジョイント	
	フランジアダプタ	
	有無	認定番号
40Su × 40A	○	PJ-164-2 号
50Su × 50A	○	PJ-164-2 号
60Su × 65A	○	PJ-164-2 号

※ フランジの接続は JIS10K です。

※ 20K フランジ接続の場合は 20K フラン
ジ付き短管を製作いたします。

製品名 呼び径	ステンレス鋼製 ねじ込み継手	
	ソケット (ST)	
	有無	認定番号
2 1/2	○	PJ-171 号
3	○	PJ-171 号
4	○	PJ-171 号